

Welkom in de grote theaterzaal van de Weeffabriek



Capaciteit


De Grote Spoel is 240 m² groot: 12.00 x 20.00 meter. De zaal biedt plaats aan maximaal 200 zittende personen (Bij gebruik 2 podiumdelen) en ongeveer **300** staande personen. De Grote Spoel is gelegen op de begane grond en goed bereikbaar voor minder valide bezoekers. Laden en lossen van decor en productiemiddelen kan aan via de schans aan de parkeerplaats zijde van het pand. Voertuigen mogen hier niet permanent blijven staan. Verplaats deze s.v.p. zodra er een gratis parkeervak vrij komt.

Podium

Het podium bestaat uit drie delen van ieder 10.00 x 2.00 meter. Het podium kan in verschillende hoogtes worden geplaatst. Vanwege interne veiligheidsregels wordt het podium alleen veresteld bij aanwezigheid van het productiepersoneel (zaal is vrij van bezoekers) en alleen pre-show. Verder gebruiken wij het podium niet als hefmechanisme voor rolstoelgebruikers mid-show. De floormanager van de weeffabriek behoudt zich het recht voor het podium op hoogte te laten staan na de show. **Speelvlak:** het speelvlak is effectief 6 X 8

Werken op hoogte

Voor het stellen van verlichting is een Alp PHCI940 theaterlift aanwezig. Deze lift moet gebruikt worden volgens de veiligheidsvoorschriften op de kooi. Gebruik met ongevallen en/of schade tot gevolg die voortkomend uit verkeerd gebruik zijn voor rekening van de gebruiker. De Weeffabriek controleert dit en handhaaft hierop. Verkeerd gebruik zal eenmalig worden aangegeven met een waarschuwing. Bij herhaald verkeerd gebruik wordt de machine aan de kant gezet.



Stroomvoorziening op en af podium

Lijnen op en af het podium bij voorkeur in de kabelbruggen. Dit i.p.v. ducttape

DMX adressering vaste verlichting



400 = Spots zaal zijkant/stijklicht

401 = Spots zaal midden

402 = Spots balkon boven

403 = Spots onder balkon

404 = Spots schuifwand / Bediening

Conventioneel licht via dimmerpacks

24 dimmergroepen 2.4KW


DMX adressen verdeeld over 411 t/m 422 en DMX adressen 431 t/m 442


Zie ook annotatie dimmerpacks op laatste pagina

LED huisverlichting

Lokaal is lichtsturing aanwezig via een quety. Wij kunnen kleuren maken zodat u met een externe lichttafel alleen een dimmergroep nodig heeft. Voor Avolites zijn fixturefiles beschikbaar. Deze informatie is ook te downloaden vanaf onze website onder de grote zaal.

Overview: routing Merger functie voor DMX





Weeffabriek Standaard. Indien spots persee verhangen moeten worden, dan ook weer terughangen.

Zadel **ons** niet op met de gevolgen van **uw** haast!

Legende symbolen



Project	weeffabriek
Projectlocatie	weeffabriek
Naam ontwerper	





DMX setting fixtures

LED-parren P7-HEX

1. Dimmer
2. Shutter
3. Red
4. Green
5. Blue
6. White
7. Amber
8. UV
9. Color macros

Moving heads H250

1. Pan
2. Pan fine
3. Tilt
4. Tilt fine
5. PT speed
6. Dimmer
7. Shutter
8. Color wheel
9. Color effect
10. Static gobo wheel
11. Rotation gobo wheel
12. Gobo rotation
13. Focus
14. Zoom
15. Prisma
16. Prisma rotation
17. Frost
18. Macro

Profile/fresnel fresnel 200/profile 200

1. 3200K
2. 5600K
3. CCT
4. Dimmer

Lichtboek - Weeffabriek Geldrop


Fixture ID	Fixture Type	Naam	Patch
1	Fresnel 200 4CH	Fresnel 200 1	1.001
2	Fresnel 200 4CH	Fresnel 200 2	1.005
3	Fresnel 200 4CH	Fresnel 200 3	1.009
4	Fresnel 200 4CH	Fresnel 200 4	1.013
5	Profile 200 4CH	Profile 200 1	1.017
6	Profile 200 4CH	Profile 200 2	1.021
7	Profile 200 4CH	Profile 200 3	1.025
8	Profile 200 4CH	Profile 200 4	1.029
9	P7-HEX 9CH	Tegenlicht 1	1.033
10	P7-HEX 9CH	Tegenlicht 2	1.042
11	P7-HEX 9CH	Tegenlicht 3	1.051
12	P7-HEX 9CH	Tegenlicht 4	1.060
13	P7-HEX 9CH	Tegenlicht 5	1.069
14	P7-HEX 9CH	Tegenlicht 6	1.078
15	P7-HEX 9CH	Stagewash 1	1.087
16	P7-HEX 9CH	Stagewash 2	1.096
17	P7-HEX 9CH	Stagewash 3	1.105
18	P7-HEX 9CH	Stagewash 4	1.114
19	P7-HEX 9CH	Strijk-Zijlicht 1	1.123
20	P7-HEX 9CH	Strijk-Zijlicht 2	1.132
21	P7-HEX 9CH	Strijk-Zijlicht 3	1.141
22	P7-HEX 9CH	Strijk-Zijlicht 4	1.150
23	P7-HEX 9CH	Strijk-Zijlicht 5	1.159
24	P7-HEX 9CH	Strijk-Zijlicht 6	1.168
25	P7-HEX 9CH	Strijk-Zijlicht 7	1.177
26	P7-HEX 9CH	Strijk-Zijlicht 8	1.186
27	P7-HEX 9CH	Zaallicht 1	1.195
28	P7-HEX 9CH	Zaallicht 2	1.204
29	P7-HEX 9CH	Zaallicht 3	1.213
30	P7-HEX 9CH	Zaallicht 4	1.222
31	P7-HEX 9CH	Zaallicht 5	1.231
32	P7-HEX 9CH	Zaallicht 6	1.240
33	P7-HEX 9CH	Zaallicht 7	1.249
34	P7-HEX 9CH	Zaallicht 8	1.258
35	H250 18CH	H250 1	1.267
36	H250 18CH	H250 2	1.285
37	H250 18CH	H250 3	1.303
38	H250 18CH	H250 4	1.321

Bij vragen over dit lichtboek mailen naar weeffabriek@mkstageexperience.nl



DMX patch

DMX	discription
1	fresnel
5	fresnel
9	fresnel
13	fresnel
17	profile
21	profile
25	profile
29	profile
33	LED par backlight
42	LED backlight
51	LED backlight
60	LED backlight
69	LED backlight
78	LED backlight
87	LED par
96	LED par
105	LED par
114	LED par
123	LED par
132	LED par
141	LED par
150	LED par
159	LED par
168	LED par
177	LED par
186	LED par
195	LED par
204	LED par
213	LED par
222	LED par
231	LED par
240	LED par
249	LED par
258	LED par
267	Moving head stage back left
285	Moving head stage back right
303	Moving head zaal
321	Moving head zaal



↑ Alles omhoog ↑

Dmx Start-adres
411 t/m 422

Dmx Start-adres
431 t/m 442

ZAALLICHT: TRACK 1 7+8

Dimmer dmx 411 t/m 416		Dimmer dmx 417 t/m 422		Dimmer dmx 431 t/m 436		Dimmer 437 t/m 442	
DIM A	DIM B	DIM B	DIM C	DIM C	DIM D	DIM D	
1	adrs 411	1	1	1	1	1	
2		2	2	2	2	2	
3		3	3	3	3	3	
4		4	4	4	4	4	
5		5	5	5	5	5	
6		6	6	6	6	6	Adrs 422

Stopcontact op breakout box op trekken

spanning LED
Armaturen
Weeffabriek

Vaste spanning voor LED
armaturen. Laten zitten!